
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
S23
C76
C77
C78
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
10,2 m Pos.
1,0 m Infil.
11,2 m TOT.
Cs23
C14
C15
C16
(2) Savv
(2) Scorta
(2) Ksl(r)
(2) Ksl(v)
(4) Scorta
T (2)
C (2)
Scorta (4)
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
119,4 m Pos.
62,1 m Infil.
181,5 m TOT.
S24
C81
C82
C83
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
10,2 m Pos.
1,0 m Infil.
11,2 m TOT.
Cs24
C17
C18
C19
(2) Savv
(2) Scorta
(2) Ksl(r)
(2) Ksl(v)
(4) Scorta
T (2)
C (2)
Scorta (4)
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
119,4 m Pos.
52,9 m Infil.
172,3 m TOT.
S43
C86
4 x 1 B2caA
10,2 m Pos.
3,0 m Infil.
13,2 m TOT.
Cs43
C20
(2) Ksl(r)
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
130,5 m Pos.
36,7 m Infil.
167,2 m TOT.
S44
C89
4 x 1 B2caA
10,2 m Pos.
3,0 m Infil.
13,2 m TOT.
Cs44
C21
(2) Ksl(r)
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
13,3 m Pos.
51,9 m Infil.
65,2 m TOT.
Avv.01
C12
C13
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
10,2 m Pos.
1,0 m Infil.
11,2 m TOT.
CsAvv.01
C22
(2) Ksl(g)
(2) KslI(v)
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
1.745,2 m Pos.
63,1 m Infil.
1.808,3 m TOT.
PPM IS


S01
C69
C70
C71
C72
C73
C116
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
10,2 m Pos.
1,0 m Infil.
11,2 m TOT.
CsS01
C25
C26
C27
(2) Sava
(2) Scorta
(2) KsI(r)
(2) KsI(g)
(2) KsII(g)
(2) KsIII(g)
(8) Scorta
I (2)
T (2)
C (2)
C Post (2)
Scorta (8)
16 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
16 x 1 B2caA
727,3 m Pos.
63,1 m Infil.
790,4 m TOT.
Sb101
C92
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
272,4 m Pos.
64,1 m Infil.
336,5 m TOT.
Sb112
C93
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
26,5 m Pos.
37,7 m Infil.
64,2 m TOT.
Sb114
C94
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
3,1 m Pos.
46,9 m Infil.
50,0 m TOT.
Sb116
C95
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
3,1 m Pos.
56,1 m Infil.
59,2 m TOT.
Sb123
C97
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
134,7 m Pos.
63,1 m Infil.
197,8 m TOT.
Sb124
C96
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
114,3 m Pos.
52,9 m Infil.
167,2 m TOT.


P102/3
2 x 4 B2caA
P102/4
C49
27,6 m Pos.
2,0 m Infil.
29,6 m TOT.
P105/3
2 x 4 B2caA
P105/4
C53
13,6 m Pos.
2,0 m Infil.
15,6 m TOT.
P102/1
2 x 4 B2caA
P102/2
C48
16,7 m Pos.
2,0 m Infil.
18,7 m TOT.
P103/1
2 x 4 B2caA
P103/2
C50
15,7 m Pos.
2,0 m Infil.
17,7 m TOT.
P104/1
2 x 4 B2caA
P104/2
C51
19,9 m Pos.
2,0 m Infil.
21,9 m TOT.
P105/1
2 x 4 B2caA
P105/2
C52
54,2 m Pos.
2,0 m Infil.
56,2 m TOT.
A001
A
C1
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
24,5 m Pos.
52,9 m Infil.
77,4 m TOT.
A002
A
C2
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
150,0 m Pos.
63,1 m Infil.
213,1 m TOT.
A052
A
C3
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
115,2 m Pos.
37,7 m Infil.
152,9 m TOT.
A100
A
C4
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
521,3 m Pos.
64,1 m Infil.
585,4 m TOT.
A101
A
C5
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
520,3 m Pos.
64,1 m Infil.
584,4 m TOT.
A102
A
C6
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
151,0 m Pos.
63,1 m Infil.
214,1 m TOT.
A103
A
C7
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
194,9 m Pos.
53,9 m Infil.
248,8 m TOT.
A104
A
C8
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
158,2 m Pos.
81,5 m Infil.
239,7 m TOT.
A105
A
C9
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
36,7 m Pos.
37,7 m Infil.
74,4 m TOT.
R001
R
C60
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
129,6 m Pos.
53,9 m Infil.
183,5 m TOT.
R002
R
C61
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
1,0 m Pos.
37,7 m Infil.
38,7 m TOT.
PPM IS


R052
R
C62
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
2,0 m Pos.
37,7 m Infil.
39,7 m TOT.
R100
R
C63
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
694,7 m Pos.
64,1 m Infil.
758,8 m TOT.
R101
R
C64
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
257,1 m Pos.
64,1 m Infil.
321,2 m TOT.
R102
R
C65
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
256,1 m Pos.
64,1 m Infil.
320,2 m TOT.
R103
R
C66
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
130,6 m Pos.
53,9 m Infil.
184,5 m TOT.
R104
R
C67
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
120,4 m Pos.
81,5 m Infil.
201,9 m TOT.
R105
R
C68
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
83,6 m Pos.
65,3 m Infil.
148,9 m TOT.
PST01
C57
C58
C59
(1) AL nL
(1) Lp L-C
(1) Lp B-C
(1) Lp Lfs
(1) Lp Bfs
(1) Rit.Lp
(2) Scorta
(2) Alim
(2) B/L C
(2) B/L C-Fs
(2) Scorta
Scald (2)
Scorta (2)
8 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 2.5 B2caA
729,4 m Pos.
64,1 m Infil.
793,5 m TOT.
PCA01
C55
C56
(2) Alim
(2) Scorta
Fibra (2)
4 x 2.5 B2caA
FO-04
505,0 m Pos.
64,1 m Infil.
569,1 m TOT.


D01[03]
L90
Flex
C105
4 x 1 CcaA
CT D01[03]
TchD01
(1)
C28
C29
C30
C31
(2) Scald
(2) Scorta
C104
(2) aKD
(2) KD
(2) KEm
(2) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
Em (2)
Scorta (2)
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 2.5 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
SBD01
4c flex
150
12
C98
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
D03[01]
L90
Flex
C107
4 x 1 CcaA
CT D03[01]
TchD03
(1)
C32
C33
C34
(2) Scald
(2) Scorta
C106
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
SBD03
4c flex
150
12
C99
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
D05[07]
L90
Flex
C109
4 x 1 CcaA
CT D05[07]
TchD05
(1)
C35
C36
C37
C38
(2) Scald
(2) Scorta
C108
(2) aKD
(2) KD
(2) KEm
(2) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
Em (2)
Scorta (2)
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
237,8 m Pos.
81,5 m Infil.
319,3 m TOT.
237,8 m Pos.
85,5 m Infil.
323,3 m TOT.
240,9 m Pos.
81,5 m Infil.
322,4 m TOT.
141,8 m Pos.
72,3 m Infil.
214,1 m TOT.
141,8 m Pos.
76,3 m Infil.
218,1 m TOT.
143,9 m Pos.
72,3 m Infil.
216,2 m TOT.
212,7 m Pos.
53,9 m Infil.
266,6 m TOT.
209,2 m Pos.
57,9 m Infil.
267,1 m TOT.
PPM IS


SBD05
4c flex
150
12
C100
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
213,0 m Pos.
53,9 m Infil.
266,9 m TOT.
CT D07[05]
D07[05]
L90
Flex
C39
C40
C41
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
143,1 m Pos.
63,1 m Infil.
206,2 m TOT.
C111
4 x 1 CcaA
(2) Scald
(2) Scorta
TchD07
(1)
C110
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
143,9 m Pos.
57,9 m Infil.
201,8 m TOT.
SBD07
4c flex
150
12
C101
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
144,5 m Pos.
63,1 m Infil.
207,6 m TOT.
CT D09
D09
L90
Flex
C42
C43
C44
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
63,2 m Pos.
65,3 m Infil.
128,5 m TOT.
C113
4 x 1 CcaA
(2) Scald
(2) Scorta
TchD09
(1)
C112
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
63,2 m Pos.
69,3 m Infil.
132,5 m TOT.
SBD09
4c flex
150
12
C102
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
64,9 m Pos.
65,3 m Infil.
130,2 m TOT.
CT D11
D11
L90
Flex
C45
C46
C47
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
12,2 m Pos.
65,3 m Infil.
77,5 m TOT.
C115
4 x 1 CcaA
(2) Scald
(2) Scorta
TchD11
(1)
C114
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
12,2 m Pos.
69,3 m Infil.
81,5 m TOT.


SBD11
4c flex
150
12
C103
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
14,3 m Pos.
65,3 m Infil.
79,6 m TOT.

Ferrovie Appulo Lucane

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER POTENZIAMENTO TECNOLOGICO IN ACC-M/CTC-M DELLE LINEE AVIGLIANO C. - POTENZA INF. SCALO AVIGLIANO L. - GRAVINA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

FERROVIE APPULO LUCANE

PROGETTISTA:

MBPROGETTI
INGEGNERIA E SERVIZI PER SISTEMI FERROVIARI

Il Direttore Tecnico
Ing. Domenico Valente

ORDINE INGEGNERI Prov. di BARI N° 6274

Titolo Elaborato:

SICUREZZA E SEGNALAMENTO
AVIGLIANO CITTA' - Piano Cavi IS
TRATTA AVIGLIANO CITTA' - GENZANO

Tavola: 1/1	Codice BAS-ISS-03-F-0	Giugno 2022	Scala: N.A.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	GIUGNO 2022	Prima Emissione	F. Tariciotti	F.Rau	D.Valente