
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
S23
C76
C77
C78
10,2 m Pos.
1,0 m Infil.
11,2 m TOT.
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
Cs23
C14
C15
C16
(2) Savv
(2) Scorta
(2) Ksl(r)
(2) Ksl(v)
(4) Scorta
T (2)
C (2)
Scorta (4)
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
119,4 m Pos.
62,1 m Infil.
181,5 m TOT.
S24
C81
C82
C83
10,2 m Pos.
1,0 m Infil.
11,2 m TOT.
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
Cs24
C17
C18
C19
(2) Savv
(2) Scorta
(2) Ksl(r)
(2) Ksl(v)
(4) Scorta
T (2)
C (2)
Scorta (4)
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
119,4 m Pos.
52,9 m Infil.
172,3 m TOT.
S43
C86
10,2 m Pos.
3,0 m Infil.
13,2 m TOT.
4 x 1 B2caA
Cs43
C20
(2) Ksl(r)
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
130,5 m Pos.
36,7 m Infil.
167,2 m TOT.
S44
C89
10,2 m Pos.
3,0 m Infil.
13,2 m TOT.
4 x 1 B2caA
Cs44
C21
(2) Ksl(r)
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
13,3 m Pos.
51,9 m Infil.
65,2 m TOT.
Avv.01
C12
C13
10,2 m Pos.
1,0 m Infil.
11,2 m TOT.
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
CsAvv.01
C22
(2) Ksl(g)
(2) KslI(v)
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
1.745,2 m Pos.
63,1 m Infil.
1.808,3 m TOT.
PPM IS


9
10
11
12
13
14
15
16
17
S01
C69
C70
C71
C72
C73
C116
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
10,2 m Pos.
1,0 m Infil.
11,2 m TOT.
CsS01
C25
C26
C27
(2) Sava
(2) Scorta
(2) KsI(r)
(2) KsI(g)
(2) KsII(g)
(2) KsIII(g)
(8) Scorta
I (2)
T (2)
C (2)
C Post (2)
Scorta (8)
16 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
16 x 1 B2caA
727,3 m Pos.
63,1 m Infil.
790,4 m TOT.
Sb101
C92
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
272,4 m Pos.
64,1 m Infil.
336,5 m TOT.
Sb112
C93
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
26,5 m Pos.
37,7 m Infil.
64,2 m TOT.
Sb114
C94
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
3,1 m Pos.
46,9 m Infil.
50,0 m TOT.
Sb116
C95
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
3,1 m Pos.
56,1 m Infil.
59,2 m TOT.
Sb123
C97
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
134,7 m Pos.
63,1 m Infil.
197,8 m TOT.
Sb124
C96
(2) AlimL1
(2) AlimL2
(2) AlimL3
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
114,3 m Pos.
52,9 m Infil.
167,2 m TOT.
9
10
11
12
13
14
15
16
17


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
P102/3
2 x 4 B2caA
P102/4
C49
27,6 m Pos.
2,0 m Infil.
29,6 m TOT.
P105/3
2 x 4 B2caA
P105/4
C53
13,6 m Pos.
2,0 m Infil.
15,6 m TOT.
P102/1
2 x 4 B2caA
P102/2
C48
16,7 m Pos.
2,0 m Infil.
18,7 m TOT.
P103/1
2 x 4 B2caA
P103/2
C50
15,7 m Pos.
2,0 m Infil.
17,7 m TOT.
P104/1
2 x 4 B2caA
P104/2
C51
19,9 m Pos.
2,0 m Infil.
21,9 m TOT.
P105/1
2 x 4 B2caA
P105/2
C52
54,2 m Pos.
2,0 m Infil.
56,2 m TOT.
A001
A
C1
A002
A
C2
A052
A
C3
A100
A
C4
A101
A
C5
A102
A
C6
A103
A
C7
A104
A
C8
A105
A
C9
R001
R
C60
R002
R
C61
(2) Alim
(2) Scorta
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
24,5 m Pos.
52,9 m Infil.
77,4 m TOT.
150,0 m Pos.
63,1 m Infil.
213,1 m TOT.
115,2 m Pos.
37,7 m Infil.
152,9 m TOT.
521,3 m Pos.
64,1 m Infil.
585,4 m TOT.
520,3 m Pos.
64,1 m Infil.
584,4 m TOT.
151,0 m Pos.
63,1 m Infil.
214,1 m TOT.
194,9 m Pos.
53,9 m Infil.
248,8 m TOT.
158,2 m Pos.
81,5 m Infil.
239,7 m TOT.
36,7 m Pos.
37,7 m Infil.
74,4 m TOT.
129,6 m Pos.
53,9 m Infil.
183,5 m TOT.
1,0 m Pos.
37,7 m Infil.
38,7 m TOT.
PPM IS


R052
R
C62
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
2,0 m Pos.
37,7 m Infil.
39,7 m TOT.
R100
R
C63
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
694,7 m Pos.
64,1 m Infil.
758,8 m TOT.
R101
R
C64
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
257,1 m Pos.
64,1 m Infil.
321,2 m TOT.
R102
R
C65
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
256,1 m Pos.
64,1 m Infil.
320,2 m TOT.
R103
R
C66
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
130,6 m Pos.
53,9 m Infil.
184,5 m TOT.
R104
R
C67
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
120,4 m Pos.
81,5 m Infil.
201,9 m TOT.
R105
R
C68
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
83,6 m Pos.
65,3 m Infil.
148,9 m TOT.
PST01
C57
C58
C59
(1) AL nL
(1) Lp L-C
(1) Lp B-C
(1) Lp Lfs
(1) Lp Bfs
(1) Rit.Lp
(2) Scorta
(2) Alim
(2) B/L C
(2) B/L C-Fs
(2) Scorta
Scald (2)
Scorta (2)
8 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 2.5 B2caA
729,4 m Pos.
64,1 m Infil.
793,5 m TOT.
PCA01
C55
C56
(2) Alim
(2) Scorta
Fibra (2)
4 x 2.5 B2caA
FO-04
505,0 m Pos.
64,1 m Infil.
569,1 m TOT.


D01[03]
L90
Flex
C105
4 x 1 CcaA
TchD01
(1)
CT D01[03]
C28
C29
C30
C31
(2) Scald
(2) Scorta
C104
SBD01
4c flex
150
12
C98
(2) aKD
(2) KD
(2) KEm
(2) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
Em (2)
Scorta (2)
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
(2) Alim
(2) Scorta
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 2.5 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
237,8 m Pos.
81,5 m Infil.
319,3 m TOT.
237,8 m Pos.
85,5 m Infil.
323,3 m TOT.
240,9 m Pos.
81,5 m Infil.
322,4 m TOT.
D03[01]
L90
Flex
C107
4 x 1 CcaA
TchD03
(1)
CT D03[01]
C32
C33
C34
(2) Scald
(2) Scorta
C106
SBD03
4c flex
150
12
C99
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
(2) Alim
(2) Scorta
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
141,8 m Pos.
72,3 m Infil.
214,1 m TOT.
141,8 m Pos.
76,3 m Infil.
218,1 m TOT.
143,9 m Pos.
72,3 m Infil.
216,2 m TOT.
D05[07]
L90
Flex
C109
4 x 1 CcaA
TchD05
(1)
CT D05[07]
C35
C36
C37
C38
(2) Scald
(2) Scorta
C108
(2) aKD
(2) KD
(2) KEm
(2) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
Em (2)
Scorta (2)
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
212,7 m Pos.
53,9 m Infil.
266,6 m TOT.
209,2 m Pos.
57,9 m Infil.
267,1 m TOT.
PPM IS


SBD05
4c flex
150
12
C100
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
213,0 m Pos.
53,9 m Infil.
266,9 m TOT.
CT D07[05]
C39
C40
C41
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
143,1 m Pos.
63,1 m Infil.
206,2 m TOT.
D07[05]
L90
Flex
C111
4 x 1 CcaA
(2) Scald
(2) Scorta
TchD07
(1)
C110
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
143,9 m Pos.
57,9 m Infil.
201,8 m TOT.
SBD07
4c flex
150
12
C101
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
144,5 m Pos.
63,1 m Infil.
207,6 m TOT.
CT D09
C42
C43
C44
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
63,2 m Pos.
65,3 m Infil.
128,5 m TOT.
D09
L90
Flex
C113
4 x 1 CcaA
(2) Scald
(2) Scorta
TchD09
(1)
C112
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
63,2 m Pos.
69,3 m Infil.
132,5 m TOT.
SBD09
4c flex
150
12
C102
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
64,9 m Pos.
65,3 m Infil.
130,2 m TOT.
CT D11
C45
C46
C47
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
12,2 m Pos.
65,3 m Infil.
77,5 m TOT.
D11
L90
Flex
C115
4 x 1 CcaA
(2) Scald
(2) Scorta
TchD11
(1)
C114
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
12,2 m Pos.
69,3 m Infil.
81,5 m TOT.


SBD11
4c flex
150
12
C103
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
14,3 m Pos.
65,3 m Infil.
79,6 m TOT.

Ferrovie Appulo Lucane

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER POTENZIAMENTO TECNOLOGICO IN ACC-M/CTC-M DELLE LINEE AVIGLIANO C. - POTENZA INF. SCALO AVIGLIANO L. - GRAVINA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

FERROVIE APPULO LUCANE

PROGETTISTA:

MB PROGETTI
INGEGNERIA E SERVIZI PER SISTEMI FERROVIARI

Il Direttore Tecnico
Ing. Domenico Valente

ORDINE INGEGNERI Prov. di BARI N° 6274

Titolo Elaborato:

SICUREZZA E SEGNALAMENTO
AVIGLIANO CITTA' - Piano Cavi IS
TRATTA AVIGLIANO CITTA' - GENZANO

Tavola:	Codice		Scala:
1/1	BAS-ISS-03-F-0	Giugno 2022	N.A.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	GIUGNO 2022	Prima Emissione	F. Tariciotti	F.Rau	D.Valente

Firmato digitalmente da:
Valente Domenico
Firmato il 27/10/2022 19:09
Seriale Certificato: 1670508
Valido dal 03/08/2022 al 03/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA