
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
E
F
Avv.01
C44
C45
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
0,0 m Pos.
13,2 m Infil.
13,2 m TOT.
CsAvv.01
C50
(2) KsI(g)
(2) KsI(v)
(2) KsII(v)
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
1.434,0 m Pos.
90,7 m Infil.
1.524,7 m TOT.
Avv.02
C46
C47
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
0,0 m Pos.
13,2 m Infil.
13,2 m TOT.
CsAvv.02
C51
(2) KsI(g)
(2) KsI(v)
(2) KsII(v)
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
1.548,3 m Pos.
82,5 m Infil.
1.630,8 m TOT.
S01
C112
C113
C114
C115
C116
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
0,0 m Pos.
11,2 m Infil.
11,2 m TOT.
CsS01
C52
C53
C54
(2) Sava
(2) Scorta
(2) KsI(r)
(2) KsI(g)
(2) KsI(v)
(2) KsII(g)
(8) Scorta
T (2)
C (2)
C Post (2)
Scorta (2)
16 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
556,8 m Pos.
90,7 m Infil.
647,5 m TOT.
S02
C117
C118
C119
C120
C121
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
0,0 m Pos.
11,2 m Infil.
11,2 m TOT.
CsS02
C55
C56
C57
(2) Sava
(2) Scorta
(2) KsI(r)
(2) KsI(g)
(2) KsI(v)
(2) KsII(g)
(8) Scorta
T (2)
C (2)
C Post (2)
Scorta (2)
16 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
456,9 m Pos.
82,5 m Infil.
539,4 m TOT.
S23
C122
C123
C124
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
0,0 m Pos.
13,2 m Infil.
13,2 m TOT.
CsS23
C58
C59
C60
(2) Savv
(2) Scorta
(2) KsI(r)
(2) KsI(v)
(4) Scorta
T (2)
C (2)
Scorta (4)
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
89,8 m Pos.
57,0 m Infil.
146,8 m TOT.
S24
C125
C126
C127
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
0,0 m Pos.
13,2 m Infil.
13,2 m TOT.
CsS24
C61
C62
C63
(2) Savv
(2) Scorta
(2) KsI(r)
(2) KsI(v)
(4) Scorta
T (2)
C (2)
Scorta (4)
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
89,8 m Pos.
82,5 m Infil.
172,3 m TOT.
PPM IS


S43
C128
C129
C130
0,0 m	Pos.
11,2 m	Infil.
11,2 m	TOT.
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
CsS43
C64
C65
C66
(2) Savv
(2) Scorta
(2) Ksl(r)
(2) Ksl(v)
(4) Scorta
T (2)
C (2)
Scorta (4)
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
0,0 m	Pos.
58,1 m	Infil.
58,1 m	TOT.
S44
C131
C132
C133
0,0 m	Pos.
13,2 m	Infil.
13,2 m	TOT.
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
CsS44
C67
C68
C69
(2) Savv
(2) Scorta
(2) Ksl(r)
(2) Ksl(v)
(4) Scorta
T (2)
C (2)
Scorta (4)
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
0,0 m	Pos.
67,3 m	Infil.
67,3 m	TOT.
001/1
2 x 4 B2caA
001/2
C23
31,7 m	Pos.
2,0 m	Infil.
33,7 m	TOT.
A001
A
C32
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
126,5 m	Pos.
62,1 m	Infil.
188,6 m	TOT.
102/1
2 x 4 B2caA
102/2
C24
29,0 m	Pos.
2,0 m	Infil.
31,0 m	TOT.
A002
A
C33
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
107,1 m	Pos.
91,7 m	Infil.
198,8 m	TOT.
103/1
2 x 4 B2caA
103/2
C25
28,7 m	Pos.
2,0 m	Infil.
30,7 m	TOT.
A100
A
C34
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
449,7 m	Pos.
91,7 m	Infil.
541,4 m	TOT.
202/1
2 x 4 B2caA
202/2
C26
29,3 m	Pos.
2,0 m	Infil.
31,3 m	TOT.
A101
A
C35
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
448,7 m	Pos.
91,7 m	Infil.
540,4 m	TOT.
203/1
2 x 4 B2caA
203/2
C27
34,1 m	Pos.
2,0 m	Infil.
36,1 m	TOT.
A102
A
C36
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
126,5 m	Pos.
62,1 m	Infil.
188,6 m	TOT.
A103
A
C37
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
108,1 m	Pos.
91,7 m	Infil.
199,8 m	TOT.
PPM IS


A200
A
C38
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
426,3 m Pos.
83,5 m Infil.
509,8 m TOT.
A201
A
C39
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
66,2 m Pos.
83,5 m Infil.
149,7 m TOT.
A202
A
C40
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
67,2 m Pos.
83,5 m Infil.
150,7 m TOT.
A203
A
C41
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
158,6 m Pos.
83,5 m Infil.
242,1 m TOT.
R001
R
C102
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
34,7 m Pos.
56,0 m Infil.
90,7 m TOT.
R002
R
C103
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
13,2 m Pos.
91,7 m Infil.
104,9 m TOT.
R100
R
C104
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
526,2 m Pos.
91,7 m Infil.
617,9 m TOT.
R101
R
C105
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
158,0 m Pos.
91,7 m Infil.
249,7 m TOT.
R102
R
C106
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
157,0 m Pos.
91,7 m Infil.
248,7 m TOT.
R103
R
C107
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
132,5 m Pos.
91,7 m Infil.
224,2 m TOT.
R200
R
C108
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
329,4 m Pos.
83,5 m Infil.
412,9 m TOT.


R201
R
C109
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
328,4 m Pos.
83,5 m Infil.
411,9 m TOT.
R202
R
C110
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
35,7 m Pos.
56,0 m Infil.
91,7 m TOT.
R203
R
C111
(2) Ricez
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
14,2 m Pos.
91,7 m Infil.
105,9 m TOT.
PST01
C96
C97
C98
(1) AL nL
(1) Lp L-C
(1) Lp B-C
(1) Lp Lfs
(1) Lp Bfs
(1) Rit.Lp
(2) Scorta
(2) Alim
(2) B/L C
(2) B/L C-Fs
(2) Scorta
Scald (2)
Scorta (2)
8 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 2.5 B2caA
566,0 m Pos.
91,7 m Infil.
657,7 m TOT.
PST02
C99
C100
C101
(1) AL nL
(1) Lp L-C
(1) Lp B-C
(1) Lp Lfs
(1) Lp Bfs
(1) Rit.Lp
(2) Scorta
(2) Alim
(2) B/L C
(2) B/L C-Fs
(2) Scorta
Scald (2)
Scorta (2)
8 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 2.5 B2caA
466,1 m Pos.
83,5 m Infil.
549,6 m TOT.
AT1
C42
(2) AK
(2) K
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
1.638,0 m Pos.
91,7 m Infil.
1.729,7 m TOT.
AT2
C43
(2) AK
(2) K
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
3.057,9 m Pos.
95,7 m Infil.
3.153,6 m TOT.
PCA01
C86
(16) Da definire
16 x 1 B2caA
424,2 m Pos.
90,7 m Infil.
514,9 m TOT.
PCA02
C87
(16) Da definire
16 x 1 B2caA
303,9 m Pos.
82,5 m Infil.
386,4 m TOT.


D01[03]
L90
Flex
C141
4 x 1 B2caA
TchD01
(1)
CT D01[03]
C70
C71
C72
C73
(2) Scald
(2) Scorta
C140
SBD01
4c flex
150
12
C134
(2) aKD
(2) KD
(2) KEm
(2) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
Em (2)
Scorta (2)
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
(2) Alim
(2) Scorta
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
156,0 m Pos.
91,7 m Infil.
247,7 m TOT.
156,0 m Pos.
95,7 m Infil.
251,7 m TOT.
194,0 m Pos.
91,7 m Infil.
285,7 m TOT.
D02[04]
P80
Flex
C143
4 x 1 B2caA
TchD02
(2)
CT D02[04]
C74
C75
C76
C77
(2) Scald
(2) Scorta
C142
SBD02
4c flex
150
12
C135
(2) aKD
(2) KD
(2) KEm
(2) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
Em (2)
Scorta (2)
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
(2) Alim
(2) Scorta
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
71,3 m Pos.
83,5 m Infil.
154,8 m TOT.
70,3 m Pos.
87,5 m Infil.
157,8 m TOT.
92,2 m Pos.
83,5 m Infil.
175,7 m TOT.
D03[01]
L90
Flex
C145
4 x 1 B2caA
TchD03
(3)
CT D03[01]
C78
C79
C80
(2) Scald
(2) Scorta
C144
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
120,3 m Pos.
91,7 m Infil.
212,0 m TOT.
124,4 m Pos.
95,7 m Infil.
220,1 m TOT.
PPM IS


SBD03
4c flex
150
12
C136
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
142,6 m Pos.
91,7 m Infil.
234,3 m TOT.
D04[02]
L90
Flex
CT D04[02]
C147
4 x 1 B2caA
C81
C82
C83
(2) aKD
(2) KD
(4) Scorta
(3) Manovra
Scald (2)
Scorta (2)
3 x 4 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
25,4 m Pos.
91,7 m Infil.
117,1 m TOT.
(2) Scald
(2) Scorta
TchD04
(4)
C146
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
8 x 1 B2caA
28,5 m Pos.
95,7 m Infil.
124,2 m TOT.
SBD04
4c flex
150
12
C137
(2) Alim
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
47,1 m Pos.
91,7 m Infil.
138,8 m TOT.
CLE
3-1
C28
(2) K
(2) Lp
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
16,0 m Pos.
20,3 m Infil.
36,3 m TOT.
CLE
3-2
C29
(2) K
(2) Lp
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
18,3 m Pos.
20,3 m Infil.
38,6 m TOT.
CLE
4-1
C30
(2) K
(2) Lp
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
21,0 m Pos.
20,3 m Infil.
41,3 m TOT.
CLE
4-2
C31
(2) K
(2) Lp
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
24,2 m Pos.
20,3 m Infil.
44,5 m TOT.
ch II
C48
(2) Alim
(2) K
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
11,6 m Pos.
38,7 m Infil.
50,3 m TOT.
chI
C49
(2) Alim
(2) K
(4) Scorta
8 x 1 B2caA
13,6 m Pos.
20,3 m Infil.
33,9 m TOT.


61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
PL02b
C93
C94
(2) aKPL
(2) KPL
(2) SPL
(10) Scorta
Scald (2)
Scorta (2)
16 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
FSc101a
(11/12)
FSc101b
(12)
SStr02a
Totem
T
TchFd101
(11)
4 x 1 B2caA
C84
(2) 48Vcc
(2) KDX
flex
C.T.
4 x 1 B2caA
C85
(2) 48Vcc
(2) KDX
flex
C.T.
9,2 m Pos.
10,0 m Infil.
19,2 m TOT.
173,4 m Pos.
21,2 m Infil.
194,6 m TOT.
4 x 1 B2caA
C138
PL02a
4 x 1 B2caA
C139
PrPLP106
C150
C151
C152
C148
C149
C88
C89
C90
C91
C92
C95
SStr02b
(3) Manovra
(1) Scorta
(2) Leop_2
(2) Scorta
(2) aK
(2) K
(2) Bl-Lib
(2) Scorta
S.Str. (3)
Scorta (1)
(2) aKPL
(2) KPL
(2) SPL
(2) Scorta
(2) Leop_1
(2) Scorta
T Lum (2)
Scorta (2)
Scald (2)
Scorta (2)
Scald (2)
Scorta (2)
(3) Manovra
(1) Scorta
(6) Alim.
(2) Scorta
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
4 x 1 B2caA
8 x 1 B2caA
29,0 m Pos.
22,3 m Infil.
51,3 m TOT.
72,4 m Pos.
46,7 m Infil.
119,1 m TOT.
60,1 m Pos.
84,5 m Infil.
144,6 m TOT.
60,1 m Pos.
84,5 m Infil.
144,6 m TOT.
384,0 m Pos.
93,7 m Infil.
477,7 m TOT.
PPM IS
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

]

Ferrovie Appulo Lucane

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER POTENZIAMENTO TECNOLOGICO IN ACC-M/CTC-M DELLE LINEE AVIGLIANO C. - POTENZA INF. SCALO AVIGLIANO L. - GRAVINA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

FERROVIE APPULO LUCANE

PROGETTISTA:

MB PROGETTI
INGEGNERIA E SERVIZI PER SISTEMI FERROVIARI

Il Direttore Tecnico
Ing. Domenico Valente

Dott. Ing. Domenico VALENTE
N° 6274

Titolo Elaborato:

SICUREZZA E SEGNALAMENTO
PIETRAGALLA - Piano Cavi IS
TRATTA AVIGLIANO CITTA' - GENZANO

Tavola: 1/1	Codice BAS-ISS-03-D-0	Giugno 2022	Scala: N.A.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	GIUGNO 2022	Prima Emissione	F. Tariciotti	F.Rau	D.Valente

Firmato digitalmente da:
Valente Domenico
Firmato il 27/10/2022 19:20
Seriale Certificato: 1670508
Valido dal 03/08/2022 al 03/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA